STECKPFOSTEN

INFORMATION

Mit den robusten und verzinkten Steckpfosten ist es ein Leichtes, Absturzsicherungen jeglicher Art auf der Baustelle schnell und mühelos zu erstellen. Der Steckpfosten kann dazu einfach in die einbetonierten Absperrhülsen, Kombifix/Polyfix-Winkel oder nachträglich in die montierten BKA Adapter, Safe-Gard Fussplatten, Multifunktionsklemme und Spundwandadapter eingesteckt werden.

Dank dem MBT-Systemgedanken lässt sich der Steckpfosten auch bei den MBT-Systemen Kombifix, BKA, BPA, Maxi-Form, Safe-Gard, Form-Gard, Sky-Bridge, Single-Step, und Kordon-Konsole verwenden.

Nach dem Einstecken des Steckpfostens kann konventionell mit Holz oder beim Safe-Gard Steckpfosten auch mit unserem Safe-Gard System, schnell ein sicherer Seitenschutz erstellt werden.

Alle MBT Steckpfosten sind nach EN 13374 geprüft und bilden mit den geschlossenen Bretthaltern, den Nagellöcher für die Holzlatten und der Sicherheitsfeder mit Bolzen einen höchst sicheren Seitenschutz. Bei den meisten Anwendungsbereichen kann das Bordbrett einfach im untersten Abschnitt des Steckpfostens Art. Nr. 1120, 1123A und 4020 eingeschoben werden.

Anwendungsbereiche bei welchen der Steckpfosten erhöht montiert wird, wie bei der BKA-Konsole, können mit losem Bordbretthaken Art. Nr. 1121 einfach abgedeckt werden.

VORTEILE

- Verzinkte, robuste und langlebige Konstruktion
- Kompatibel zu vielen MBT-Systemen
- Hohe Sicherheit dank Nagellöcher und Sicherheitsfeder
- Schneller Aufbau
- Geschlossene Bretthalter
- Geprüft gemäss EN 13374
- SuvaPro zertifiziert (Art. 1120 + 4020)

Seitenschutz mit Steckpfosten und Holzlatten

Steckpfosten in Kombination mit Safe-Gard, BKA Pro und Maxi-Form

LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN

Art. Nr.	Bezeichnung	Masse mm
1120	Steckpfosten 1.06 m geschlossen (Gesamtlänge 1.26 m)	25/25 x 1260
1121	Steckpfosten 1.06 m geschlossen mit losem Bordbretthaken (Gesamtlänge 1.26 m)	25/25 x 1260
4020	Safe-Gard Steckpfosten 1.30 m (Gesamtlänge 1.50 m)	25/25 x 1500
1123A	Steckpfosten 1.50 m (Gesamtlänge 1.70 m)	25/25 x 1700
1116	Bordbretthaken mit Flügelschraube für Pfosten 25/25 mm	
1116A	Bordbretthaken ohne Flügelschraube für Pfosten 25/25 mm	
1205	Absperrhülse zum Aufnageln (mit Montageeisen)	
1205S	Absperrhülse mit Montageeisen	
1409	BKA Pro Adapter mit Bordbretthaken	
1113	Spundwandadapter für Steckpfosten	
1124	Multifunktionsklemme für Steckpfosten	
4025	Safe-Gard Fussplatte	

Weitere Fotos, Infos und Bedienungsanleitung unter
www.mbt.swiss/128

suvapro
Nr. 6448 Nr. 7065
CERTIFICATION

MBT
Mägert G&C Bautechnik

ABSCHALUNG
SICHERHEIT
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik
www.mbt-bautechnik.com
info@mbt-bautechnik.com
+41 (0)41 610 85 53

STECKPFOSTEN

Steckpfosten 1.06 m geschlossen (Gesamtlänge 1.26 m)

Steckpfosten mit einer Höhe von 1.06 m (Gesamtlänge 1.26 m) für den konventionellen Seitenschutz aus Holz. Kompatibel mit vielen MBT-System.

Art. Nr. 1120

STECKPFOSTEN

Steckpfosten 1.06 m geschlossen mit losem Bordbretthaken (Gesamtlänge 1.26 m)

Seitenschutzpfosten mit einer Höhe von 1.06 m (Gesamtlänge 1.26 m). Dank dem losen Bordbretthaken eignet sich dieser Pfosten ideal für die Verwendung als Seitenschutz bei BKA Pro Konsolen.

Art. Nr. 1121

SAFE-GARD PFOSTEN

Safe-Gard Steckpfosten 1.30 m (Gesamtlänge 1.50 m)

Seitenschutzpfosten mit einer Höhe von 1.30 m (Gesamtlänge 1.50 m) für den konventionellen Seitenschutz aus Holz und speziell für das Safe-Gard System.

Art. Nr. 4020

STECKPFOSTEN

Steckpfosten 1.50 m (Gesamtlänge 1.70 m)

Steckpfosten mit einer Höhe von 1.50 m (Gesamtlänge 1.70 m) für den konventionellen Seitenschutz aus Holz. Kompatibel mit vielen MBT-System.

Art. Nr. 1123A

ABSPERRHÜLSE



Absperrhülse

Die Absperrhülse kann vorgängig an die Abschalung / Deckenrandschalung genagelt, gemäss Typ S an der Armierung festgebunden oder in den frischen Beton versetzt werden. Nach dem Betoniervorgang dient die Aussparung zum Versetzen der Steckpfosten.

Art. Nr. 1205 (zum Aufnageln)

Art. Nr. 1205S (Montageeisen)

FUSSPLATTE

Safe-Gard Fussplatte

Die Safe-Gard Fussplatte dient als Halterung für den Steckpfosten. Sie kann dazu einfach auf den Untergrund aufgeschraubt werden.

Art. Nr. 4025

BKA PRO ADAPTER

BKA Pro Adapter mit Bordbretthaken

Mit dem BKA Pro Adapter mit Bordbretthaken und einem Steckpfosten lässt sich schnell und einfach ein sicherer Seitenschutz erstellen. Als Fixation dient vorzugsweise die bereits zum Abschalen verwendete BKA Pro Aussparung.

Art. Nr. 1409

SPUNDWANDADAPTER

Spundwandadapter für Steckpfosten

Der Spundwandadapter dient in Kombination mit dem Steckpfosten und Safe-Gard oder Holzlatten zum Erstellen eines Seitenschutzes auf Spundwänden. Mit der Flügelschraube kann er einfach an der Spundwand befestigt werden.

Art. Nr. 1113

KLEMME

Multifunktionsklemme

Mit der Multifunktionsklemme kann zusammen mit dem Steckpfosten ein sicherer Seitenschutz erstellt werden. Der stufenlose Einspannbereich kann zwischen 19-51 cm eingestellt und oben, seitwärts und unten an einen stabilen Vorsprung (Auflage min. 22 cm) montiert werden.

Art. Nr. 1124

BORDBRETTHAKEN

Bordbretthaken mit/ohne Flügelschraube für Pfosten 25/25 mm

Haken mit und ohne Flügelschraube für die Befestigung eines Bordbrettes mit dem Steckpfosten Art. Nr. 1121.

Art. Nr. 1116 Mit Flügelschraube

Art. Nr. 1116A Ohne Flügelschraube

ANWENDUNGSBEISPIELE

Steckpfosten in Kombination mit dem Spundwandadapter

Steckpfosten in Kombination mit der BKA Pro Konsole



Steckpfosten mit Safe-Gard

BKA Pro Adapter mit Safe-Gard

Kombifix-Klemme mit Safe-Gard

Steckpfosten mit Safe-Gard und Fussplatte

KOMPATIBILITÄT

- Empfohlen
- Kompatibel
- Nicht kompatibel

- Konventionelle Absturzsicherung
- Absturzsicherung mit Safe-Gard



	Max. Pfostenabstand	Artikel 1120 Steckpfosten 1.06 m (Gesamtlänge 1.26 m)	Artikel 1121 Steckpfosten 1.06 m mit losem Bordbretthaken (Gesamtlänge 1.26 m)	Artikel 4020 Safe-Gard Steckpfosten 1.30 m (Gesamtlänge 1.50 m)	Artikel 1123A Steckpfosten 1.50 m (Gesamtlänge 1.70 m)
ABSPERRHÜLSEN & KOMBIFIX/POLYFIX WINKEL **Einbetoniert** Verwendung ab 80 % der Betondruckfestigkeit von 30 N/mm²	2.40 m	✓ 5/5*	✓ 5/5*	✓ 6/6*	✓ 7/7*
KOMBIFIX-SYSTEM **Nicht einbetoniert**	1.20 m	✓ 4/5*		✓ 4/6*	✓ 4/7*
BKA PRO KONSOLE 80 - 180 CM & KORDON-KONSOLE	2.00 m	✓ 5/5*	✓ 5/5*	✓ 6/6*	✓ 7/7*
BKA PRO SCHLITTEN BEI KONSOLE 30 - 180 CM	2.00 m	✓ 5/5*	✓ 5/5*	✓ 6/6*	✓ 7/7*
BKA PRO ADAPTER	2.40 m	✓ 5/5*	✓ 5/5*	✓ 5/6*	✓ 5/7*
MAXI-FORM 33 CM MIT RAHMEN 30 CM MAXI-FORM 50 CM MIT RAHMEN 50 CM	1.50 m	✓ 5/5*	✓ 5/5*	✓ 5/6*	✓ 5/7*
MAXI-FORM 50 CM MIT RAHMEN 30 CM MAXI-FORM 62 CM MIT RAHMEN 50 CM	1.50 m	✓ 5/5*	✓ 5/5*		✓ 5/7*
MOBILER FUSS & FUSSPLATTE	2.40 m	✓ 5/5*	✓ 5/5*	✓ 6/6*	✓ 7/7*
SINGLE-STEP, SKY-BRIDGE	2.40 m	✓ 5/5*	✓ 5/5*		✓ 7/7*
BPA	2.40 m	✓ 5/5*			✓ 7/7*
MULTIFUNKTIONSKLEMME	2.40 m	✓ 5/5*	✓ 5/5*	✓ 5/6*	✓ 5/7*
FORM-GARD	2.40 m	✓ 5/5*	✓ 5/5*	✓ 6/6*	✓ 6/7*
SPUNDWANDADAPTER	2.40 m	✓ 5/5*	✓ 5/5*	✓ 6/6*	✓ 7/7*